



صنایع روشنایی زانیس



لیست قیمت همکار
۱۴۰۳



6683398996

@Zanis_co

www.zaniselec.com

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM



ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

خانواده حبابی

- 

۲۲۸۰۰۰

50W 18cm

حبابی استوانه‌ای ۲۷
- 

۱۷۸۰۰۰

40W 16.5cm

حبابی استوانه‌ای ۴۸
- 

۱۲۸۰۰۰

30W 14cm


حبابی استوانه‌ای ۶۴
- 

۷۵۰۰۰

20W 15cm


لامپ حبابی ۱۰۸

خانواده شمعی

- 

۳۲۰۰۰

8W 13cm

لامپ شمعی اشکی ۱۸۰
- 

۳۲۰۰۰

8W 11.5cm

لامپ شمعی بادامی ۱۸۰

خانواده هالوژنی

- 

۳۴۰۰۰

7W 4cm Ø (مدل ساعتی طلقی)

هالوژنی باریک سیم دار ۱۸۰
- 

۳۵۰۰۰

7W 4cm Ø (مدل ساعتی لنزی)

هالوژنی باریک سیم دار ۱۸۰
- 

۳۳۰۰۰

7W 4cm Ø (مدل طلقی / MR16)

هالوژنی پایه سوزنی ۱۲۰
- 

۳۴۰۰۰

7W 4cm Ø (مدل لنزی / MR16)

هالوژنی پایه سوزنی ۱۲۰
- 

۳۵۰۰۰

7W 4cm Ø (مدل طلقی / GU10)

هالوژنی پایه استارتی ۱۲۰
- 

۳۶۰۰۰

7W 4cm Ø (مدل لنزی / GU10)


هالوژنی پایه استارتی ۱۲۰
- 

GU10

سوکت پایه استارتی ۱۲۰
- 


۳۹۰۰۰

خانواده آی-پی

- 

۱۶۵۰۰۰

25W 27.5x15cm

چراغ روکار ضدآب IP64 ۱۸
- 

۱۱۵۰۰۰

15W 22.5x12.5cm

چراغ روکار ضدآب IP64 ۳۶

خانواده چشمی

- 

۱۸۰۰۰

3W 4cm Ø (بدنه سفید لنزی) رویه دایره 7cm

لامپ چشمی رویه بزرگ

۱۵
- 

۱۹۰۰۰
- 

۱۶۵۰۰

3W 4cm Ø (بدنه سفید طلایی) رویه دایره و مربع

لامپ چشمی کلاسیک

۱۶۲
- 

۱۷۰۰۰

3W 4cm Ø (بدنه سفید لنزی)

لامپ چشمی کلاسیک

۱۶۲
- 

۱۸۰۰۰
- 

۱۸۰۰۰

3W 4cm Ø (بدنه مشکی لنزی)

لامپ چشمی کلاسیک

۱۶۲
- 

۱۹۰۰۰

3W 4cm Ø (بدنه آبکاری لنزی) طلائی، نقره‌ای، نرنگلد

لامپ چشمی کلاسیک

۱۶۲
- 

۱۸۵۰۰

3W 4cm Ø (بدنه سفید لنزی)

لامپ چشمی متحرک

۱۶۲
- 

۱۸۵۰۰

3W 2.5cm Ø (بدنه سفید لنزی)

لامپ چشمی انگشتی

خانواده سنسور

- 

۳۱۰۰۰۰

32W 28.8cm Ø چراغ سنسور سقفی روکار

۱۲
- 

۱۱۰۰۰۰

سنسور حرکتی یدکی

۱
- 

۱۷۰۰۰۰

8.6cm Ø سنسور حرکتی توکار

۵۴
- 

۱۸۰۰۰۰

8.8cm Ø سنسور حرکتی روکار

۹۰
- 

۱۰۵۰۰۰

10A فتوسل

۹۰
- 

۱۲۰۰۰۰

16A فتوسل

۹۰
- 

۱۵۰۰۰۰

25A فتوسل

۹۰







خانواده براکتی

	80W 120cm	براکت مدل آلفا	۲۴
	60W 90cm	براکت مدل آلفا	۲۴
	40W 60cm	براکت مدل آلفا	۲۴
	20W 30cm	براکت مدل آلفا	۲۴

خانواده آی-پی

	24W 60cm	COMING SOON	براکت ضدآب Ip64	۱
	12W 30cm	COMING SOON	براکت ضدآب Ip64	۱
	25W 27,5x15cm		چراغ روکار ضدآب Ip64	۱۸
	15W 22,5x12,5cm		چراغ روکار ضدآب Ip64	۳۶

خانواده ریسه

	120 LED	ریسه شلنگی برش 100cm	۳۰۰
	120 LED	ریسه شلنگی برش 20cm	۳۰۰
	180 LED	ریسه شلنگی برش 20cm	۳۰۰
	120 LED	ریسه شلنگی برش 100cm	۳۰۰
	120 LED	ریسه شلنگی برش 20cm	۳۰۰
	180 LED	ریسه شلنگی برش 20cm	۳۰۰

اکسسوری های ریسه شلنگی / سوکت / بست نصب / کورکن

	۳۰۰۰۰۰		۲۰۰۰		۲۰۰۰
--	--------	--	------	--	------

خانواده پنل گرد

	۴۰W 21-25cm Ø	بک لایت (مدل سان)	
	۳۰W 16-19cm Ø	بک لایت (مدل سان)	
	۲۰W 12-15cm Ø	بک لایت (مدل سان)	
	۱۴W 8-11.5cm Ø	بک لایت (مدل سان)	
	۳Colors 8W 8-11.5cm Ø	بک لایت (۳حالته) (مدل سان)	
	۳۶W 21-25cm Ø	پنل گرد توکار (کلاسیک)	
	۳۶W 21-25cm Ø	پنل گرد توکار (دورریشم)	
	۲۴W 16-19cm Ø	پنل گرد توکار (کلاسیک)	
	۲۴W 16-19cm Ø	پنل گرد توکار (دورریشم)	
	۱۸W 12-15cm Ø	پنل گرد توکار (کلاسیک)	
	۱۸W 12-15cm Ø	پنل گرد توکار (دورریشم)	
	۱۲W 7-11 cm Ø	پنل گرد توکار (کلاسیک)	
	۱۲W 7-11 cm Ø	پنل گرد توکار (دورریشم)	
	۳۶W 25cm Ø	پنل گرد روکار	
	۲۴W 19cm Ø	پنل گرد روکار	
	۱۸W 15cm Ø	پنل گرد روکار	

خانواده پروژکتور

	۲۰۰W		پروژکتور مدل بالای	
	۱۰۰W		پروژکتور مدل بالای	
	۵۰W		پروژکتور مدل بالای	

خانواده پنل مربع



قیمت ۷۴۰۰۰۰

90W 60x60cm

پنل مربع توکار



60x60cm

تبدیل روکار مربع



قیمت ۲۱۰۰۰۰

قیمت ۴۴۰۰۰۰

48W 40x40cm

پنل مربع روکار



قیمت ۳۴۰۰۰۰

30W 30x30cm

پنل مربع روکار



قیمت ۲۶۰۰۰۰

24W 20x20cm

پنل مربع روکار



12W 15x15 cm

پنل مربع روکار



قیمت ۳۵۰۰۰۰

خانواده پنل گرد فنر متحرک



قیمت ۳۳۰۰۰۰

36W 22.5cm∅

پنل فول لایت توکار



قیمت ۲۱۰۰۰۰

24W 17cm∅

پنل فول لایت توکار



قیمت ۱۱۵۰۰۰

18W 12cm∅

پنل فول لایت توکار



12W 10cm∅

پنل فول لایت توکار



قیمت ۸۴۰۰۰۰

قیمت ۳۵۰۰۰۰

36W 22.5cm∅

پنل فول لایت روکار



قیمت ۲۳۰۰۰۰

24W 17cm∅

پنل فول لایت روکار



خانواده دکوراتیو

۴۱۰۰۰۰

۱۸W (بدنه سفید - فلزی) دکوراتیو زمرد ۲۰

۱۲W (بدنه سفید - فلزی) دکوراتیو زمرد ۳۲

۶W (بدنه سفید - فلزی) دکوراتیو زمرد ۴۸

۳۱۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰

۴۱۰۰۰۰

۱۸W (بدنه مشکی - فلزی) دکوراتیو زمرد ۲۰

۱۲W (بدنه مشکی - فلزی) دکوراتیو زمرد ۳۲

۶W (بدنه مشکی - فلزی) دکوراتیو زمرد ۴۸

۳۱۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰

۴۱۰۰۰۰

۱۸W (بدنه چوب راش) دکوراتیو زمرد ۲۰

۱۲W (بدنه چوب راش) دکوراتیو زمرد ۳۲

۶W (بدنه چوب راش) دکوراتیو زمرد ۴۸

۳۱۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰

۴۱۰۰۰۰

۱۸W (بدنه سفید - فلزی) دکوراتیو برلیان ۲۰

۱۲W (بدنه سفید - فلزی) دکوراتیو برلیان ۳۲

۶W (بدنه سفید - فلزی) دکوراتیو برلیان ۴۸

۳۱۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰

۴۱۰۰۰۰

۱۸W (بدنه مشکی - فلزی) دکوراتیو برلیان ۲۰

۱۲W (بدنه مشکی - فلزی) دکوراتیو برلیان ۳۲

۶W (بدنه مشکی - فلزی) دکوراتیو برلیان ۴۸

۳۱۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰


۴۱۰۰۰۰

۱۸W (بدنه چوب راش) دکوراتیو برلیان ۲۰

۱۲W (بدنه چوب راش) دکوراتیو برلیان ۳۲

۶W (بدنه چوب راش) دکوراتیو برلیان ۴۸

۳۱۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰



۲۰ محافظ دو پریز 10A


(مخصوص یخچال و فریزر)

جنس بدنه: پلی کربنات
جنس مغزی: پلی آمید
آلیاژ رسانا: برنجی ضخیم
آلیاژ دوشاخه: برنجی توپر
طول کابل: ۱۰-۳-۵ متر
بازه ولتاژ نرمال: ۱۷۰ الی ۲۵۰ ولت
حداکثر ولتاژ حفاظت: ۶۰۰ ولت

10A(175-250)V
2450VA
50HZ AC
4-6min delay

۱۰ محافظ چهار پریز 10A

(مخصوص لوازم صوتی و تصویری و کامپیوتر)




جنس بدنه: پلی کربنات
جنس مغزی: پلی آمید
آلیاژ رسانا: برنجی ضخیم
آلیاژ دوشاخه: برنجی توپر
طول کابل: ۱۰-۳-۵ متر
بازه ولتاژ نرمال: ۱۷۰ الی ۲۵۰ ولت
حداکثر ولتاژ حفاظت: ۶۰۰ ولت

10A(175-250)V
2450VA
50HZ AC
30-90sec delay

۲۰ محافظ تک پریز 10A

(مخصوص یخچال و فریزر)




جنس بدنه: پلی کربنات
جنس مغزی: پلی آمید
آلیاژ رسانا: برنجی ضخیم
آلیاژ دوشاخه: برنجی توپر
بازه ولتاژ نرمال: ۱۷۰ الی ۲۵۰ ولت
حداکثر ولتاژ حفاظت: ۶۰۰ ولت

10A(175-250)V
2450VA
50HZ AC
4-6min delay

۲۰ محافظ تک پریز 16A

(مخصوص کولرگازی)




جنس بدنه: پلی کربنات
جنس مغزی: پلی آمید
آلیاژ رسانا: برنجی ضخیم
آلیاژ دوشاخه: برنجی توپر
بازه ولتاژ نرمال: ۱۷۰ الی ۲۵۰ ولت
حداکثر ولتاژ حفاظت: ۶۰۰ ولت

16A(175-250)V
3920VA
50HZ AC
4-6min delay

۲۰ محافظ دو پریز 10A

(مخصوص پکیج)




جنس بدنه: پلی کربنات
جنس مغزی: پلی آمید
آلیاژ رسانا: برنجی ضخیم
آلیاژ دوشاخه: برنجی توپر
بازه ولتاژ نرمال: ۱۷۰ الی ۲۵۰ ولت
حداکثر ولتاژ حفاظت: ۶۰۰ ولت

10A(175-250)V
2450VA
50HZ AC
30-90sec delay

۱۰ محافظ فیوز ولتاژ 40A

(ورودی آپارتمان) مدل پشت کنترلی



جنس بدنه: پلی کربنات
جنس ترمینال: پلی آمید
بازه ولتاژ نرمال: ۱۷۰ الی ۲۵۰ ولت
حداکثر ولتاژ حفاظت: ۶۰۰ ولت

40A(175-250)V
9200VA
50HZ AC
4-6min delay