



صنایع روشنایی زانیس



لیست قیمت همکار
۱۴۰۳



6683398996

@Zanis_co

www.Zaniselec.com

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM



ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

خانواده حبابی

- 


۲۴۵۰۰۰ **۵۰W** ۱۸cm
 حبابی استوانه‌ای **۲۷**
- 


۱۹۰۰۰۰ **۴۰W** ۱۶.۵cm
 حبابی استوانه‌ای **۴۸**
- 

۱۴۰۰۰۰ **۳۰W** ۱۴cm
 حبابی استوانه‌ای **۶۴**
- 

۸۵۰۰۰ **۲۰W** ۱۵cm
 لامپ حبابی **۱۰۸**

خانواده شمعی

- 

۳۷۰۰۰ **۸W** ۱۳cm
 لامپ شمعی اشکی **۱۸۰**
- 

۳۷۰۰۰ **۸W** ۱۱.۵cm
 لامپ شمعی بادامی **۱۸۰**

خانواده هالوژنی

- 

۳۸۰۰۰ **7W 4cm** (مدل ساعتی طلایی) دار **۲۰۰**
 هالوژنی باریک سیم دار
- 

۳۹۰۰۰ **7W 4cm** (مدل ساعتی لنزی) دار **۲۰۰**
 هالوژنی باریک سیم دار
- 

۳۷۰۰۰ **7W 4cm** (مدل طلایی / MR16) پایه سوزنی **۱۲۰**
 هالوژنی پایه سوزنی
- 


۳۸۰۰۰ **7W 4cm** (مدل لنزی / MR16) پایه سوزنی **۱۲۰**
 هالوژنی پایه سوزنی
- 

۳۸۰۰۰ **7W 4cm** (مدل طلایی / GU10) پایه استارتی **۱۲۰**
 هالوژنی پایه استارتی
- 





۳۹۰۰۰ **7W 4cm** (مدل لنزی / GU10) پایه استارتی **۱۲۰**
 هالوژنی پایه استارتی
- 

۴۵۰۰ **GU10** سوکت پایه استارتی **۱۲۰**

چیزی که داریم به آن فکر میکنیم!



خانواده چشمی

- ۱۵۰** لامپ چشمی رویه بزرگ (بدنه سفید لنزی) رویه دایره 7cm 3W 4cm∅ 
- ۱۶۲** لامپ چشمی کلاسیک (بدنه سفید طلایی) رویه دایره و مربع 3W 4cm∅ 
- ۱۶۲** لامپ چشمی کلاسیک (بدنه سفید لنزی) 3W 4cm∅ 
- ۱۶۲** لامپ چشمی کلاسیک (بدنه مشکی لنزی) 3W 4cm∅ 
- ۱۶۲** لامپ چشمی کلاسیک (بدنه آبکاری لنزی) طلایی، نقره‌ای، زرنگلد 3W 4cm∅ 
- ۱۶۲** لامپ چشمی متحرک (بدنه سفید لنزی) 3W 4cm∅ 
- لامپ چشمی انگشتی (بدنه سفید لنزی) 3W 2.5cm∅ 

خانواده سنسور

- ۱۲** چراغ سنسور سقفی روکار 32W 28.8cm∅ 
- ۱** سنسور حرکتی یدکی 
- ۵۴** سنسور حرکتی توکار 8.6cm∅ 
- ۹۰** سنسور حرکتی روکار 8.8cm∅ 
- ۹۰** فتوسل 10A 
- ۹۰** فتوسل 16A 
- ۹۰** فتوسل 25A 


خانواده براکتی

	80W □ □ □ □	120cm	براکت مدل آلفا	۲۴
	60W □ □ □ □	90cm	براکت مدل آلفا	۲۴
	40W □ □ □ □	60cm	براکت مدل آلفا	۲۴
	20W □ □ □ □	30cm	براکت مدل آلفا	۲۴
	18W □ □ □ □	40cm 220V	براکت مدل FPL - 2G11	۲۵

خانواده آی-پی

	24W □ □ □ □	60cm	COMING SOON براکت ضدآب Ip64	۱
	12W □ □ □ □	30cm	COMING SOON براکت ضدآب Ip64	۱
	25W □ □ □ □	27.5x15cm	چراغ روکار ضدآب Ip64	۱۸
	15W □ □ □ □	22.5x12.5cm	چراغ روکار ضدآب Ip64	۳۶

خانواده ریسه

	120 LED □ □	100cm	ریسه شلنگی برش	۳۱۰۰
	120 LED □ □	20cm	ریسه شلنگی برش	۳۱۰۰
	180 LED □ □	20cm	ریسه شلنگی برش	۳۱۰۰
توجه: طیف های رنگی قیمت های متفاوتی دارند.				
	120 LED □ □ □ □ □ □ □ □	100cm	ریسه شلنگی برش	۳۱۰۰
	120 LED □ □ □ □ □ □ □ □	20cm	ریسه شلنگی برش	۳۱۰۰
	180 LED □ □ □ □ □ □ □ □	20cm	ریسه شلنگی برش	۳۱۰۰

اکسسوری های ریسه شلنگی / سوکت / بست نصب / کورکن

	۴۰۰۰۰		۲۵۰۰		۲۵۰۰
--	-------	---	------	---	------

خانواده پنل گرد

	قیمت ۲۹۰۰۰۰	40W 21-25cm Ø	بک لایت (مدل سان)	
	قیمت ۱۷۰۰۰۰	30W 16-19cm Ø	بک لایت (مدل سان)	
	قیمت ۱۲۰۰۰۰	20W 12-15cm Ø	بک لایت (مدل سان)	
	قیمت ۴۹۰۰۰۰	9W 8-11.5cm Ø	بک لایت (مدل سان)	۱۲۰
	قیمت ۵۵۰۰۰۰	8W 8-11.5cm Ø	بک لایت (مدل سان) (۳ حالت)	۱۲۰
	قیمت ۳۵۰۰۰۰	36W 21-25cm Ø	پنل گرد توکار (کلاسیک)	۲۰
	قیمت ۳۶۰۰۰۰	36W 21-25cm Ø	پنل گرد توکار (دورریشم)	۲۰
	قیمت ۲۲۰۰۰۰	24W 16-19cm Ø	پنل گرد توکار (کلاسیک)	۲۸
	قیمت ۲۳۰۰۰۰	24W 16-19cm Ø	پنل گرد توکار (دورریشم)	۲۸
	قیمت ۱۶۰۰۰۰	18W 12-15cm Ø	پنل گرد توکار (کلاسیک)	۴۲
	قیمت ۱۷۰۰۰۰	18W 12-15cm Ø	پنل گرد توکار (دورریشم)	۴۲
	قیمت ۷۹۰۰۰۰	12W 7-11 cm Ø	پنل گرد توکار (کلاسیک)	۸۸
	قیمت ۸۵۰۰۰۰	12W 7-11 cm Ø	پنل گرد توکار (دورریشم)	۸۸
	قیمت ۳۶۰۰۰۰	36W 25cm Ø	پنل گرد روکار	۲۰
	قیمت ۲۳۰۰۰۰	24W 19cm Ø	پنل گرد روکار	۲۸
	قیمت ۱۷۰۰۰۰	18W 15cm Ø	پنل گرد روکار	۴۲

خانواده پروژکتور

	قیمت ۱۴۹۰۰۰۰	200W	پروژکتور مدل بالای	
	قیمت ۷۹۰۰۰۰۰	100W	پروژکتور مدل بالای	۸
	قیمت ۴۶۰۰۰۰۰	50W	پروژکتور مدل بالای	۱۴

خانواده پنل مربع



۷۹۰۰۰۰

90W 60×60cm

پنل مربع توکار



60×60cm

تبدیل روکار مربع



۲۴۰۰۰۰



۴۹۰۰۰۰

48W 40×40cm

پنل مربع روکار



۳۹۰۰۰۰

30W 30×30cm

پنل مربع روکار



۲۹۰۰۰۰

24W 20×20cm

پنل مربع روکار




12W 15×15 cm

پنل مربع روکار



۱۴۸۰۰۰

خانواده پنل گرد فنرمتحرک



۳۶۰۰۰۰

36W 22,5cmØ

پنل فول لایت توکار



۲۴۰۰۰۰

24W 17cmØ

پنل فول لایت توکار



۱۳۰۰۰۰

18W 12cmØ

پنل فول لایت توکار



12W 10cmØ

پنل فول لایت توکار



۹۵۰۰۰۰

۳۷۰۰۰۰

36W 22,5cmØ

پنل فول لایت روکار



۲۶۰۰۰۰

24W 17cmØ

پنل فول لایت روکار






- ۲۰ دکوراتیو زمرد (بدنه سفید - فلزی) 18W
- ۳۲ دکوراتیو زمرد (بدنه سفید - فلزی) 12W
- ۴۸ دکوراتیو زمرد (بدنه سفید - فلزی) 6W



- ۲۰ دکوراتیو زمرد (بدنه مشکی - فلزی) 18W
- ۳۲ دکوراتیو زمرد (بدنه مشکی - فلزی) 12W
- ۴۸ دکوراتیو زمرد (بدنه مشکی - فلزی) 6W




- ۲۰ دکوراتیو زمرد (بدنه چوب راش) 18W
- ۳۲ دکوراتیو زمرد (بدنه چوب راش) 12W
- ۴۸ دکوراتیو زمرد (بدنه چوب راش) 6W




- ۲۰ دکوراتیو برلیان (بدنه سفید - فلزی) 18W
- ۳۲ دکوراتیو برلیان (بدنه سفید - فلزی) 12W
- ۴۸ دکوراتیو برلیان (بدنه سفید - فلزی) 6W



- ۲۰ دکوراتیو برلیان (بدنه مشکی - فلزی) 18W
- ۳۲ دکوراتیو برلیان (بدنه مشکی - فلزی) 12W
- ۴۸ دکوراتیو برلیان (بدنه مشکی - فلزی) 6W



- ۲۰ دکوراتیو برلیان (بدنه چوب راش) 18W
- ۳۲ دکوراتیو برلیان (بدنه چوب راش) 12W
- ۴۸ دکوراتیو برلیان (بدنه چوب راش) 6W



مخافظ دو پریز 10A ارت دار


(مخصوص یخچال و فریزر)

جنس بدنه: پلی کربنات
جنس مغزی: پلی آمید
آلیاژ رسانا: برنجی ضخیم
آلیاژ دوشاخه: برنجی توپر
طول کابل: ۱.۵ - ۳ - ۵ متر
بازه ولتاژ نرمال: ۱۷۰ الی ۲۵۰ ولت
حداکثر ولتاژ حفاظت: ۶۰۰ ولت

10A(175-250)V
2450VA
50HZ AC
4-6min delay

مخافظ چهار پریز 10A

(مخصوص لوازم صوتی و تصویری و کامپیوتر)



جنس بدنه: پلی کربنات
جنس مغزی: پلی آمید
آلیاژ رسانا: برنجی ضخیم
آلیاژ دوشاخه: برنجی توپر
طول کابل: ۱.۸ - ۳ - ۵ متر
بازه ولتاژ نرمال: ۱۷۰ الی ۲۵۰ ولت
حداکثر ولتاژ حفاظت: ۶۰۰ ولت

10A(175-250)V
2450VA
50HZ AC
30-90sec delay

مخافظ تک پریز 10A ارت دار

(مخصوص یخچال و فریزر)



جنس بدنه: پلی کربنات
جنس مغزی: پلی آمید
آلیاژ رسانا: برنجی ضخیم
آلیاژ دوشاخه: برنجی توپر
بازه ولتاژ نرمال: ۱۷۰ الی ۲۵۰ ولت
حداکثر ولتاژ حفاظت: ۶۰۰ ولت

10A(175-250)V
2450VA
50HZ AC
4-6min delay

مخافظ تک پریز 16A ارت دار

(مخصوص کولرگازی)




جنس بدنه: پلی کربنات
جنس مغزی: پلی آمید
آلیاژ رسانا: برنجی ضخیم
آلیاژ دوشاخه: برنجی توپر
بازه ولتاژ نرمال: ۱۷۰ الی ۲۵۰ ولت
حداکثر ولتاژ حفاظت: ۶۰۰ ولت

16A(175-250)V
3920VA
50HZ AC
4-6min delay

مخافظ دو پریز 10A ارت دار

(مخصوص پکیج)



جنس بدنه: پلی کربنات
جنس مغزی: پلی آمید
آلیاژ رسانا: برنجی ضخیم
آلیاژ دوشاخه: برنجی توپر
بازه ولتاژ نرمال: ۱۷۰ الی ۲۵۰ ولت
حداکثر ولتاژ حفاظت: ۶۰۰ ولت

10A(175-250)V
2450VA
50HZ AC
30-90sec delay

مخافظ فیوز ولتاژ 40A

(ورودی آپارتمان مدل پشت کنتری)



جنس بدنه: پلی کربنات
جنس ترمینال: پلی آمید
بازه ولتاژ نرمال: ۱۷۰ الی ۲۵۰ ولت
حداکثر ولتاژ حفاظت: ۶۰۰ ولت

40A(175-250)V
9200VA
50HZ AC
4-6min delay