



صنایع روشنایی زانیس

ZANIS

ن ۲ / تاریخ اعلام: ۱۴۰۴/۰۶/۰۴

همه چیز مثل روز روشن

©Zanis_co

www.Zaniselec.com

0683398996

خانواده حبابی



۱۲۷۴۰۰۰

100W



حبابی استوانه‌ای



۴۵۵۰۰۰

50W



حبابی استوانه‌ای پلاس



۴۴۲۰۰۰

50W

حبابی استوانه‌ای



۲۶۵۰۰۰

40W



حبابی استوانه‌ای پلاس



۳۳۱۵۰۰

40W

حبابی استوانه‌ای



۲۴۷۰۰۰

30W



حبابی استوانه‌ای پلاس



۲۴۰۵۰۰

30W

حبابی استوانه‌ای



۱۵۶۰۰۰

20W



لامپ حبابی



۱۱۰۵۰۰

15W



لامپ حبابی



۸۰۶۰۰

12W



لامپ حبابی



خانواده شمعی



۶۱۱۰۰

8W



لامپ شمعی اشکی



۶۱۱۰۰

8W



لامپ شمعی بادامی



صنایع روشنائی زاننيس

ليست قيمت مصرف كننده شهر يور ماه

خانواده چشمي

- ۳۱۲۰۰**
3W 4cm Ø (بدنه سفید لنزی) رویه دایره 7cm
لامپ چشمی رویه بزرگ **۱۵۰**
- ۳۲۵۰۰**
3W 4cm Ø (بدنه سفید طلایی) رویه دایره و مربع
لامپ چشمی کلاسیک **۱۶۲**
- ۲۹۲۵۰**
3W 4cm Ø (بدنه سفید لنزی) رویه دایره و مربع
لامپ چشمی کلاسیک **۱۶۲**
- ۲۹۹۰۰**
3W 4cm Ø (بدنه سفید لنزی) رویه دایره و مربع
لامپ چشمی کلاسیک **۱۶۲**
- ۳۱۲۰۰**
3W 4cm Ø (بدنه سفید لنزی) رویه دایره و مربع
لامپ چشمی کلاسیک **۱۶۲**
- ۳۱۲۰۰۰**
3W 4cm Ø (بدنه مشکی لنزی) رویه دایره و مربع
لامپ چشمی کلاسیک **۱۶۲**
- ۳۲۵۰۰**
3W 4cm Ø (بدنه آبکاری لنزی) طلایی، نقره‌ای، زردکد
لامپ چشمی کلاسیک **۱۶۲**
- ۳۱۲۰۰**
3W 4cm Ø (بدنه سفید لنزی) رویه دایره و مربع
لامپ چشمی متحرک **۱۶۲**
- ۳۱۲۰۰**
3W 2.5cm Ø (بدنه سفید لنزی) رویه دایره و مربع
لامپ چشمی انگشتی **۲۰۰**

خانواده سنسور و اضطراری

- ۶۳۷۰۰۰**
32W 28.8cm Ø چراغ سنسور سقفی روکار **۱۲**
- ۱۲۲۲۰۰۰**
25W 28.8cm Ø (اضطراری) چراغ سنسور سقفی روکار **۱۲**
- NEW**
۹۶۲۰۰۰
(اضطراری) چراغ شارژی هوشمند **۱۲**
قابلیت اتصال به برق ۱۱۰ و ۲۲۰ ولت با فرکانس ۵۰ و ۶۰ هرتز
دارای قطع کن و محافظ باتری
- ۳۲۵۰۰۰**
8.6cm Ø سنسور حرکتی توکار **۳۶**
- ۳۳۸۰۰۰**
8.8cm Ø سنسور حرکتی روکار **۶۰**
- ۲۰۸۰۰۰**
10A فتوسل **۹۰**
- ۲۳۴۰۰۰**
16A فتوسل **۹۰**
- ۳۱۲۰۰۰**
25A فتوسل **۹۰**

صنایع روشنایی زاننيس

لیست قیمت مصرف کننده شهر یور ماه


خانواده براکتی

	80W □□□	120cm	براکت مدل آلفا	۲۴
	60W □□□	90cm	براکت مدل آلفا	۲۴
	40W □□□	60cm	براکت مدل آلفا	۲۴
	20W □□□	30cm	براکت مدل آلفا	۲۴
	18W □□□	40cm 220V	براکت مدل FPL - 2G11	۶
	۳۳۸۰۰۰ ۲۰۸۰۰۰	بدون ترانس	قاب FPL ۴ U مپ	۳۰
		بدون ترانس	قاب FPL ۲ U مپ	۴۰

خانواده آی-پی

	24W □□□	60cm	براکت ضدآب Ip64	۴۸
	12W □□□	30cm	براکت ضدآب Ip64	۲۴
	25W □□□	27.5x15cm	چراغ روکار ضدآب Ip64	۱۸
	15W □□□	22.5x12.5cm	چراغ روکار ضدآب Ip64	۶

خانواده پروژکتور

	200W □□□	NEW	پروژکتور لنزی SMD مدل استارلنز	۴
	100W □□□		پروژکتور لنزی SMD مدل استارلنز	۸
	50W □□□		پروژکتور لنزی SMD مدل استارلنز	۱۴
	300W □□□		پروژکتور مدل بلالی	۲
	200W □□□		پروژکتور مدل بلالی	۴
	100W □□□		پروژکتور مدل بلالی	۸
	50W □□□		پروژکتور مدل بلالی	۱۴
	100W □□□	200W/300W 400W/500W	پروژکتور لنزی SMD مدل بیلپوردی	۸
	50W □□□		پروژکتور لنزی SMD مدل بیلپوردی	۱۴
	50W □	AC 220 v 15.5cm	پروژکتور سیار مدل نوتا	۱۰
	50W □	DC 12-24V 15.5cm	پروژکتور سیار مدل نوتا	۱۰
	36W □□□	NEW	پروژکتور خطی	۲۰
	18W □□□		پروژکتور خطی	۱۰

توجه: محصول پروژکتور لنزی ۱۰۰ وات به شکل ماژولار است.

صنایع روشنایی زانیرس

لیست قیمت مصرف کننده شهر یور ماه

خانواده پنل گرد

	40W 21-25cm Ø	بک لایت (مدل سان)	
	30W 16-19cm Ø	بک لایت (مدل سان)	
	20W 12-15cm Ø	بک لایت (مدل سان)	
	9W 8-11.5cm Ø	بک لایت (مدل سان)	
	8W 8-11.5cm Ø	بک لایت (3 حالت) (مدل سان)	
	36W 21-25cm Ø	پنل گرد توکار (کلاسیک)	
	36W 21-25cm Ø	پنل گرد توکار (دوربینی)	
	24W 16-19cm Ø	پنل گرد توکار (کلاسیک)	
	24W 16-19cm Ø	پنل گرد توکار (دوربینی)	
	18W 12-15cm Ø	پنل گرد توکار (کلاسیک)	
	18W 12-15cm Ø	پنل گرد توکار (دوربینی)	
	12W 7-11 cm Ø	پنل گرد توکار (کلاسیک)	
	12W 7-11 cm Ø	پنل گرد توکار (دوربینی)	
	36W 25cm Ø	پنل گرد روکار	
	24W 19cm Ø	پنل گرد روکار	
	18W 15cm Ø	پنل گرد روکار	

خانواده ریس

	120 LED	ریسه شلنگی برش 100cm	
	180 LED	ریسه شلنگی برش 20cm	
		توجه: طیف های رنگی قیمتهای متفاوتی دارند.	
		اکسسوری های ریس شلنگی	
		سوکت / بست نمب / کورکن	
		4A	
		8A	

صنایع روشنایی زاننيس

لیست قیمت مصرف کننده شهر یور ماه

خانواده پنل مربع



۱۴۳۰۰۰۰ ریال

90W 60x60cm

پنل مربع توکار



۴۱۶۰۰۰ ریال

60x60cm

تبدیل روکار مربع



۸۴۲۴۰۰ ریال

48W 40x40cm

پنل مربع روکار



۶۴۷۴۰۰ ریال

30W 30x30cm

پنل مربع روکار



24W 20x20cm

پنل مربع روکار



12W 15x15 cm

پنل مربع روکار



خانواده فنر متحرک (فول لایت)

NEW

۷۲۸۰۰۰ ریال

48W 25,5cm

پنل فول لایت توکار گرد
(مدل نکس نور)



۵۱۵۵۰۰ ریال

36W 22,5cmØ

پنل فول لایت توکار گرد
(مدل نکس نور)



۳۷۰۵۰۰ ریال

24W 17cmØ

پنل فول لایت توکار گرد
(مدل نکس نور)



18W 12cmØ

پنل فول لایت توکار گرد
(مدل نکس نور)



12W 10cmØ

پنل فول لایت توکار گرد
(مدل نکس نور)



۵۷۲۰۰۰ ریال

36W 22,5cmØ

پنل فول لایت روکار گرد
(مدل نکس نور)



۴۰۳۰۰۰ ریال

24W 17cmØ

پنل فول لایت روکار گرد
(مدل نکس نور)



NEW

۸۱۹۰۰۰ ریال

48W 25x25cm

پنل فول لایت توکار مربع



30W 20x20cm

پنل فول لایت توکار مربع



۴۰۳۰۰۰ ریال

20W 12x12cm

پنل فول لایت توکار مربع



۲۳۴۰۰۰ ریال

صنایع روشنائی زاننيس

ليست قيمت مصرف كننده شهر يور ماه

خانواده هالوژنی

	٦٢٤٠٠	7W 4cmØ (مدل ساعتی طلّقی)	٢٥٥
	٦٣٧٠٠	7W 4cmØ (مدل ساعتی لنزی)	٢٥٥
	٦٢٤٠٠	7W 4cmØ (مدل طلّقی / MR16)	١٢٥
	٦٣٧٠٠	7W 4cmØ (مدل لنزی / MR16)	١٢٥
	٦٣٧٠٠	7W 4cmØ (مدل طلّقی / GU10)	١٢٥
	٦٥٠٠٠	7W 4cmØ (مدل لنزی / GU10)	١٢٥
	٧٣٠٠	GU10 سوکت پایه استارتی	١٢٥

خانواده دکوراتیو

	٧٦٧٠٠٠	18W (بدنه سفید - فلزی)	١٦
		12W (بدنه سفید - فلزی)	٢٨
		6W (بدنه سفید - فلزی)	٣٨
	٥٣٣٠٠٠	18W (بدنه مشکی - فلزی)	١٦
	٢٨٦٠٠٠	12W (بدنه مشکی - فلزی)	٢٨
		6W (بدنه مشکی - فلزی)	٣٨
		18W (بدنه چوب راش)	١٦
		12W (بدنه چوب راش)	٢٨
		6W (بدنه چوب راش)	٣٨
	٧٦٧٠٠٠	18W (بدنه سفید - فلزی)	٢٥
		12W (بدنه سفید - فلزی)	٣٢
		6W (بدنه سفید - فلزی)	٤٨
	٥٣٣٠٠٠	18W (بدنه مشکی - فلزی)	٢٥
	٢٨٦٠٠٠	12W (بدنه مشکی - فلزی)	٣٢
		6W (بدنه مشکی - فلزی)	٤٨
		18W (بدنه چوب راش)	٢٥
		12W (بدنه چوب راش)	٣٢
		6W (بدنه چوب راش)	٤٨

صنایع روشنایی زاننيس

لیست قیمت مصرف کننده شهر یور ماه



۵۴۶۰۰۰

DIGITAL T.V & DVB-T
Full HD / 1080P
Three Low Noise

دارای مدار تقویت کننده سیگنال داخلی
دارای مدار فیلتر نویز داخلی

آنتن تلویزیون

آنتن تلویزیون رو میزی

۱۲

خانواده کانکتور های پیچی

NEW

۲۳۴۰۰۰

۲x۴-۲x۶

کانکتور (قرمز - ۶)

۱۰۰

SP-۶

۱۶۲۵۰۰

۲x۲/۵-۲x۴

کانکتور (زرد - ۴)

۱۰۰

SP-۴

۱۲۳۵۰۰

۱x۰/۷۵-۴x۱/۵

کانکتور (نارنجی - ۳)

۱۰۰

SP-۳

۱۰۴۰۰۰

۳x۱/۵

کانکتور (آبی - ۲)

۱۰۰

SP-۲

۹۷۵۰۰

۱x۰/۷۵-۱x۱-۱x۱/۵

کانکتور (خاکستری - ۱)


۱۰۰

SP-۱

قیمت ها بر پایه ی
بسته بندی ۱۰۰ عددی
ارائه می شود



خانواده لاینر



55


36W

50 S 55

لاینر روکار سوفیا

سفا

۲۲۶۰۰۰۰



35


20W & 36W

30 S 35

لاینر روکار سوفیا

سفا

۱۶۹۵۰۰۰۰



12

36W

46 A 60

لاینر توکار آریانا

سفا

۱۳۵۶۰۰۰۰



12


18W & 36W

31 A 42

لاینر توکار آریانا

سفا

۱۱۳۰۰۰۰۰




25

20W & 36W

لاینر توکار فنی لاونیا

سفا

۱۷۵۱۵۰۰۰



22

36W

لاینر توکار فنی لاونیا

سفا

۱۳۵۶۰۰۰۰۰



29

18W

لاینر توکار فنی لاونیا

سفا

۷۳۴۵۰۰۰



چراغ پارک

هواکش



به زودی

صنایع روشنائی زاننيس

ليست قيمت مصرف كننده شهر يور ماه

خانواده ريسور و ريموت

ريسور و ريموت تك كانال Vac (دارای ۲ ريموت) **۸**

200-240 Vac
3A

۵۰۷۰۰۰ تومان



ريسور و ريموت دو كانال Vac / Vdc (دارای ۲ ريموت) **۸**

12-30 Vac / Vdc
10A

۵۷۲۰۰۰ تومان



ريسور و ريموت سه كانال Vac / Vdc (دارای ۲ ريموت) **۸**

12-30 Vac / Vdc
10A

۷۰۲۰۰۰ تومان



آداپتور ديوارى **۸**

12VDC / 1A

۱۴۰۰۰۰ تومان

NEW



خانواده محافظ ها

محافظ دو پريز 10A **۲۰**

ارت دار

(مخصوص يخچال و فريزر)

جنس بدنه: پلى كربنات
جنس مغزى: پلى آميد
آلياژ رسانا: برنجى ضخيم
آلياژ دوشاخه: برنجى توپير
طول كابل: ۱۵ - ۳ متر
بازه ولتاژ نرمال: ۱۷۰ الى ۲۵۰ ولت
حداكثر ولتاژ حفاظت: ۶۰۰ ولت

10A(175-250)V
2450VA
50HZ AC
4-6min delay

محافظ چهار پريز 10A **۱۰**

(مخصوص لوازم صوتى و تصويرى و كمپيوتر)

جنس بدنه: پلى كربنات
جنس مغزى: پلى آميد
آلياژ رسانا: برنجى ضخيم
آلياژ دوشاخه: برنجى توپير
طول كابل: ۱.۸ - ۳ - ۵ متر
بازه ولتاژ نرمال: ۱۷۰ الى ۲۵۰ ولت
حداكثر ولتاژ حفاظت: ۶۰۰ ولت

10A(175-250)V
2450VA
50HZ AC
30-90sec delay

محافظ تك پريز 10A **۲۰**

ارت دار

(مخصوص يخچال و فريزر)

جنس بدنه: پلى كربنات
جنس مغزى: پلى آميد
آلياژ رسانا: برنجى ضخيم
آلياژ دوشاخه: برنجى توپير
بازه ولتاژ نرمال: ۱۷۰ الى ۲۵۰ ولت
حداكثر ولتاژ حفاظت: ۶۰۰ ولت

10A(175-250)V
2450VA
50HZ AC
4-6min delay

محافظ تك پريز 16A **۲۰**

ارت دار

(مخصوص كولرگازى)

جنس بدنه: پلى كربنات
جنس مغزى: پلى آميد
آلياژ رسانا: برنجى ضخيم
آلياژ دوشاخه: برنجى توپير
بازه ولتاژ نرمال: ۱۷۰ الى ۲۵۰ ولت
حداكثر ولتاژ حفاظت: ۶۰۰ ولت

16A(175-250)V
3920VA
50HZ AC
4-6min delay

محافظ دو پريز 10A **۲۰**

ارت دار

(مخصوص پكيج)

جنس بدنه: پلى كربنات
جنس مغزى: پلى آميد
آلياژ رسانا: برنجى ضخيم
آلياژ دوشاخه: برنجى توپير
بازه ولتاژ نرمال: ۱۷۰ الى ۲۵۰ ولت
حداكثر ولتاژ حفاظت: ۶۰۰ ولت

10A(175-250)V
2450VA
50HZ AC
30-90sec delay

محافظ خانگى فيوز ولتاژ 32A **۱۰**

(ورودى آيارتمان) مدل پشت كنترولى

جنس بدنه: پلى كربنات
جنس ترمينال: پلى آميد
بازه ولتاژ نرمال: ۱۷۰ الى ۲۵۰ ولت
حداكثر ولتاژ حفاظت: ۶۰۰ ولت

32A(175-250)V
7300VA
50HZ AC
4-6min delay

